


ЯКІСНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БІОБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ





ЗНАННЯ ТА ДОСВІД СТВОРЮЮТЬ ЯКІСНІ ПРОДУКТИ



«LABORATORY OF ANTISEPTICS» – інноваційна компанія, що займається науковою розробкою і виробництвом дезінфікуючих і миючих засобів. Спеціальні знання, технічний прогрес і досвід роботи дозволили нашій компанії стати одним із провідних виробників продуктів для вирішення питань біобезпеки в ветеринарії.



LABORATORY OF ANTISEPTICS сертифікована на відповідність останнім вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 по напрямку «Розробка, виробництво, продаж дезінфікуючих і миючих засобів».


LABORATORY OF ANTISEPTICS це:

- сучасне підприємство з розвинутою системою контролю якості;
- ефективні продукти, безпечні для людей, тварин, навколишнього середовища.

Крім того – вони дуже зручні та економічно вигідні в застосуванні.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

успішна дезінфекція починається з ретельного очищення



Неорганічні та органічні забруднення, такі як жири, масла, білки, залишки корму і посліду є живильним середовищем (особливо в теплі) для мікроорганізмів всіх видів. Миючий засіб, що здатний проникати всередину забруднень, сприяє кращому очищенню, знижує кількість мікроорганізмів та скорочує шкідливу дію, спричинявану ними.



Очищення та дезінфекцію тваринницьких приміщень слід розглядати як одне ціле. Ретельне очищення з обов'язковим використанням ефективного засобу необхідне для успішної дезінфекції.

Очищення, виконане правильно, зменшує кількість мікроорганізмів на 80%. Якісне очищення – ключ до успішної дезінфекції.



Жири розчиняються краще при високій температурі. Оптимального результату можна досягти тільки із застосуванням спеціальних тензидів (наприклад, ВІАКЛІН Д). Це дозволяє заощадити час, знизити витрату води, добре вимити поверхні.

Робота з очищення приміщень починається з видалення забруднень, підстилки, залишків корму, посліду.

Очищення (мийка) необхідна для видалення органічних і неорганічних забруднень. Завдяки ретельному очищенню поверхні знежирюються, скорочується кількість мікроорганізмів, що згодом значно підвищує ефективність дезінфекції.



МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
НА ТВАРИННИЦЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ



ВІАКЛІН® Д

ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ –
КОНЦЕНТРАТ

ВІАКЛІН Д ефективно видаляє «важкі» забруднення різної природи з зовнішніх і внутрішніх поверхонь промислового обладнання, тари, складських приміщень і т.д. Високо ефективний навіть у воді більшої жорсткості.

СКЛАД

Суміш неіоногенних і амфотерних ПАВ, луг, «зелений» комплексоутворювач, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ

ВІАКЛІН Д рекомендується застосовувати при температурі робочих розчинів вище 15° С. Засіб можна наносити на поверхні вручну, за допомогою розпилювального пристрою або миючого обладнання високого тиску.


ТАРА/УПАКОВКА

10 л

20 л

200 л

ВИД ОБРОБКИ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Очищення (мийка)	1-5 % (в залежності від рівня забруднення)	350 мл/м ²	15-30 хвилин



ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ЛАСЕПТ® ФОРТЕ

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАСЕПТ ФОРТЕ – багатоцільовий дезінфікуючий засіб-концентрат з ідеальним складом діючих речовин - глутаровим альдегідом та синергетичною сумішшю четвертинних амонієвих сполук 1-го і 3-го покоління.

ЛАСЕПТ ФОРТЕ володіє потужним спектром дії (віруліцидною, фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною):

- ефективний проти африканської чуми свиней,
- добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
- ефективний в жорсткій воді,
- ефективний в присутності органічних речовин (при білковому навантаженні),
- володіє миючими і дезодоруючими властивостями,
- перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами.

СКЛАД

Глутаровий альдегід – 110 г/л, алкілдиметилбензиламонію хлорид – 180 г/л, дидецилдиметиламонію хлорид – 70 г/л, інгібітор корозії, «зелений» комплексоутворювач, «туманомодельючі» добавки, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЛАСЕПТ ФОРТЕ застосовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції:

- тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкубаторів та інкубаційного яйця);
- приміщень хуторної промисловості та обладнання;
- на забійних пунктах;
- тари для зберігання і перевезення кормів;
- автомобільного транспорту;
- приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках, розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ
АЕРОЗОЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ГАРЯЧИМ АБО ХОЛОДНИМ
ТУМАНОМ



ТАРА/УПАКОВКА

1 л 5 л 10 л 20 л 200 л

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Профілактична	0,25-0,5 %	250- 350 мл/м ²	60-120 хвилин
Вимушена	1%	350 мл/м ²	60-120 хвилин
Аерозольна (гарячим або холодним туманом)	10%	10 мл на 1 м ³ (1 л концентрату на 1000 м ³)	180 хвилин
Гігієнічні бар'єри (дез. коврики і ванни)	0,5%	По мірі необхідності	Заміна раз в 7 днів або по мірі висихання



ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ
ДЕЗІНФЕКЦІЇ «ПРОБЛЕМНИХ»
ПОВЕРХОНЬ



ЛАСЕПТ® МАКС

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАСЕПТ МАКС – потужний дезінфікуючий засіб-концентрат з високим вмістом активних компонентів, дозволяє ефективно дезінфікувати «проблемні» поверхні в місцях утримання тварин і птиці.

ЛАСЕПТ МАКС володіє потужним спектром дії (віруліцидною, фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною):

- ефективний проти африканської чуми свиней,
- добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
- ефективний в жорсткій воді,
- ефективний в присутності органічних речовин (при білковому навантаженні),
- володіє миючими і дезодоруючими властивостями,
- перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами.

СКЛАД

Глутаровий альдегід – 250 г/л, алкїлдиметилбензиламонію хлорид – 80 г/л, дидецилдиметиламонію хлорид – 40 г/л, інгібітор корозії, «зелений» комплексоутворювач, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ


ЛАСЕПТ МАКС використовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції:

- тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкубаторів та інкубаційного яйця);
- приміщень хуторної промисловості та обладнання;
- на забійних пунктах;
- тари для зберігання і перевезення кормів;
- автомобільного транспорту;
- приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках, розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ТАРА/УПАКОВКА

1 л 5 л 10 л 20 л 200 л

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Профілактична	0,25-0,5 %	250- 350 мл/м ²	60-120 хвилин
Вимушена	1%	350 мл/м ²	60-120 хвилин
Аерозольна (гарячим або холодним туманом)	10%	10 мл на 1 м ³ (1 л концентрату на 1000 м ³)	180 хвилин
Гігієнічні бар'єри (дез. коврики і ванни)	0,5%	По мірі необхідності	Заміна раз в 7 днів або по мірі висихання



ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ЛАСЕПТ® ФРІ

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАСЕПТ ФРІ – економічний дезінфікуючий засіб-концентрат з високою ефективністю, дозволяє в рази скоротити витрати на дезінфекцію місць утримання тварин і птиці.

ЛАСЕПТ ФРІ володіє потужним спектром дії (віруліцидною, фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною):

- ефективний проти африканської чуми свиней,
- добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
- ефективний в жорсткій воді,
- ефективний в присутності органічних речовин (при білковому навантаженні),
- володіє миючими і дезодоруючими властивостями,
- перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами.

СКЛАД

Глутаровий альдегід – 125 г/л, гліоксаль – 35 г/л, формальдегід – 120 г/л, алкілдиметилбензиламонію хлорид – 60 г/л, інгібітор корозії, «зелений» комплексоутворювач, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЛАСЕПТ ФРІ використовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції:

- тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкубаторів та інкубаційного яйця);
- приміщень хутрової промисловості та обладнання;
- на забійних пунктах;
- тари для зберігання і перевезення кормів;
- автомобільного транспорту;
- приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках, розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ «ДОСТУПНОЇ»
ДЕЗІНФЕКЦІЇ




ТАРА/УПАКОВКА

10 л

20 л

200 л

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Профілактична	0,25-0,5 %	250- 350 мл/м ²	60-120 хвилин
Вимушена	1%	350 мл/м ²	60-120 хвилин
Аерозольна (гарячим або холодним туманом)	10%	10 мл на 1 м ³ (1 л концентрату на 1000 м ³)	180 хвилин
Гігієнічні бар'єри (дез. коврики і ванни)	0,5%	По мірі необхідності	Заміна раз в 7 днів або по мірі висихання



ТАРА/УПАКОВКА

1 кг

5 кг

10 кг

20 кг

ЛАСЕПТ® НОК

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАСЕПТ НОК – швидкодіючий кислотний дезінфікуючий засіб, добре проникаючий вглиб оброблюваних поверхонь.

ЛАСЕПТ НОК:

- володіє потужним спектром дії,
- добре проникає вглиб оброблюваних поверхонь,
- ефективний в жорсткій воді,
- перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами.

СКЛАД


Надоцтова кислота – 150 г/л, перекис водню – 200-250 г/л, оцтова кислота – 150 г/л, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЛАСЕПТ НОК використовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції:

- тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкубаторів та інкубаційного яйця);
- приміщень хуторної промисловості та обладнання;
- на забійних пунктах;
- тари для зберігання і перевезення кормів;
- автомобільного транспорту;
- приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках, розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Профілактична	0,5 %	350 мл/м ²	60 хвилин
Вимушена	1%	350 мл/м ²	120 хвилин
Аерозольна (гарячим або холодним туманом)	15%	20 мл на 1 м ³ (1,5 л концентрату на 1000 м ³)	120 хвилин
Газація яєць	15%	20 мл на 1 м ³	20 хвилин



ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ЛАДЕЗ® ОКСІ

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАДЕЗ® ОКСІ високоефективний та безпечний дезінфікуючий засіб для всіх видів об'єктів ветеринарного нагляду.

ЛАДЕЗ® ОКСІ:

- володіє потужним спектром дії (віруліцидною, фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною)
- ефективний при низьких температурах,
- добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
- ефективний в жорсткій воді,
- ефективний в присутності органічних речовин (при білковому навантаженні),
- перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами

СКЛАД

Потрійна сіль перексодисофату калію – 50 %, у якості допоміжних речовин – неорганічні буферні системи та інші функціональні добавки – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЛАДЕЗ® ОКСІ застосовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції: тваринницьких, птахівничих (в тому числі інкубаторів та інкубаційного яйця, систем водопостачання), приміщень хуторної промисловості та обладнання, на забійних пунктах, тари для зберігання і перевезення кормів; автомобільного транспорту, приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках, розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
для ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИ
НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ



ТАРА/УПАКОВКА

2,5 кг

5 кг

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Вимушена	1%	350 мл/м ²	2-3 години
Аерозольна (гарячим або холодним туманом)	4 %	25 мл на 1 м ³	60 хвилин
Систем водопостачання	0,5%		1-12 годин
Гігієнічні бар'єри (дез. коврики і ванни)	0,5%		Заміна раз в 7 днів або по мірі висихання



ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ РОТАЦІЇ



ЛАДЕЗ® СУПЕР

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАДЕЗ® СУПЕР – високоефективний та безпечний дезінфікуючий засіб для всіх видів об'єктів ветеринарного нагляду.

ЛАДЕЗ® СУПЕР

- володіє потужним спектром дії (віруліцидною, фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною),
- ефективний при низьких температурах,
- добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
- ефективний в жорсткій воді,
- ефективний в присутності органічних речовин (при білковому навантаженні),
- перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами

СКЛАД

Потрійна сіль пероксомоносульфата калію – 40,5 %, натрія дихлороізоціанурат - 5,5 % у якості допоміжних речовин – неорганічні буферні системи та інші функціональні добавки – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЛАДЕЗ® СУПЕР застосовують для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, прилеглих територій, систем подачі питної води, повітря, цехів по переробці птиці та яєць, забійних та м'ясопереробних цехів, транспортних засобів, обладнання, поверхонь, приладів, інструментарію, санітарно-технічного обладнання та інших об'єктів, що підлягають ветеринарному нагляду.


ТАРА/УПАКОВКА

2,5 кг

5 кг



ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ	КОНЦЕНТРАЦІЯ	ВИТРАТА	ЕКСПОЗИЦІЯ
Вимушена	1%	350 мл/м ²	2-3 години
Аерозольна (гарячим або холодним туманом)	4 %	25 мл на 1 м ³	60 хвилин
Систем водопостачання	0,5%		1-12 годин



ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ЛАДЕЗ® ПЛ

ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

ЛАДЕЗ® ПЛ адсорбуючий-дезінфікуючий засіб на основі хлораміну і каоліну. Ефективно підсушує поверхню, прибирає запахи і дезінфікує.

ЛАДЕЗ® ПЛ :

- ефективна дезінфекція в присутності тварин,
- володіє потужним спектром дії (віруліцидним, фунгіцидним, бактерицидним),
- добре сумісний з робочою поверхнею,
- активується в присутності аміаку,
- володіє сорбуючими і дезодоруючими властивостями.

СКЛАД

Хлорамін – 1,2 %, ефірна олія, кволін.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЛАДЕЗ® ПЛ призначений для проведення дезінфекції і санації виробничих, побутових, допоміжних приміщень та обладнання у тваринницьких господарствах і птичниках, приміщень та обладнання цирків та зоопарків, санітарно-забійних пунктів, автомобільного транспорту, що використовується для перевезення тварин, а також для проведення вимушеної дезінфекції вищевказаних об'єктів при виникненні інфекційних захворювань.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ В
ПРИСУТНОСТІ ТВАРИН



ТАРА/УПАКОВКА

10 кг

20 кг

25 кг



ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ
ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК



СЕПТОВІР І

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – АНТИСЕПТИК

СЕПТОВІР І – комбінований дезінфікуючий засіб для шкірних покривів - антисептик для застосування в медичних установах і побуті, на основі ізопропілового спирту, полігексаметіленбігуаніду г/х і 2 - феноксіетанолу.

- не сушить шкіру, навіть при тривалому застосуванні,
- володіє широким спектром дії (вірулоцидним, фунгіцидним, бактерицидним),
- створює на поверхні шкіри захисну антибактеріальну плівку, має пролонговану дію,
- дозволений дітям,
- протівірусна активність, в тому числі проти SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

СКЛАД

Ізопропіловий спирт – 64%,
полігексаметіленбігуаніда г / х – 0,1%,
2-феноксіетанол – 0,5%, функціональні добавки,
вода очищена – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ

СЕПТОВІР І призначений для гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук медичного персоналу закладів охорони здоров'я; дезінфекції шкіри операційного та ін'єкційного полів; дезінфекції шкіри перед і після різних маніпуляцій у пацієнтів, в т. ч. дітей; гігієнічної дезінфекції шкіри рук.

ТАРА/УПАКОВКА

1 л

5 л



ГІГІЄНА

СЕПТОВІР БС

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – АНТИСЕПТИК

СЕПТОВІР БС – безспиртовий антисептик, комбінований дезінфікуючий засіб для шкірних покривів для застосування в медичних установах і побуті.

СЕПТОВІР БС:

- не сушить шкіру, навіть при тривалому застосуванні,
- створює на поверхні шкіри захисну антибактеріальну плівку, має пролонговану дію,
- дозволений дітям,
- протівірусна активність, в тому числі проти SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

СКЛАД

Полігексаметіленбігуаніда г / х – 1%,
2-феноксіетанол – 2%,
функціональні добавки,
вода очищена – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ

СЕПТОВІР БС призначений для гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук медичного персоналу закладів охорони здоров'я; дезінфекції шкіри операційного та ін'єкційного полів; дезінфекції шкіри перед і після різних маніпуляцій у пацієнтів, в т. ч. дітей; гігієнічної дезінфекції шкіри рук.



ТАРА/УПАКОВКА

1 л

5 л



LABORATORY OF[®]
ANTISEPTICS – ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ РОБЛЯТЬ СВІТ БЕЗПЕЧНІШИМ!

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ»

Україна, 61054, Харків, вул. Академіка Павлова, 120 Ж

тел.: +38 (057) 755 32 27, +38 (050) 872 82 00

e-mail: laboratory1@ukr.net

www.lasept.com.ua